

Le présent guide posologique s'adresse aux intervenants de première ligne du réseau de la santé. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du clinicien. Les recommandations ont été élaborées à l'aide d'une démarche systématique, sont soutenues par la littérature scientifique ainsi que par le savoir et l'expérience de cliniciens et d'experts québécois. Pour plus de détails, consultez les [guides d'usage optimal](#).

ANTIBIOTIQUE DÉNOMINATION COMMUNE	DOSE ORALE OU INTRAMUSCULAIRE (IM)	INTERVALLE POSOLOGIQUE	PRÉSENTATIONS	PRIX APPROXIMATIF RAMQ ¹ (10 JOURS)
Amoxicilline	500 mg	aux 8 heures (CI, EAMPOC, ITSS-CT, RSA)	Caps. 250 et 500 mg Co. Croq. 125 et 250 mg	10,25 \$
	1 000 mg	aux 8 heures (PAC ²)		20,50 \$
	500 ou 1 000 mg	aux 12 ou 24 heures (PA)		6,83 \$ (1 000 mg aux 24 heures)
Amoxicilline- clavulanate	500 mg - 125 mg	aux 8 heures (RSA)	Co. 500 mg - 125 mg	20,02 \$
	875 mg - 125 mg	aux 12 heures (CI, EAMPOC, IU, PAC ² , RSA)	Co. 875 mg - 125 mg	11,10 \$
Azithromycine	500 mg jour 1 puis 250 mg jour 2 à 5	aux 24 heures (BA, EAMPOC, PA, PAC ²)	Co. 250 et 600 mg	7,39 \$ (5 jours)
	1 000 mg	dose unique (ITSS-AS ³ , ITSS-CT, ITSS-NG ³)		4,92 \$
	2 000 mg	dose unique (ITSS-NG, ITSS-AS)		9,85 \$
Céfadroxil	500 mg	aux 12 heures (IU, PAC ²)	Caps. 500 mg	16,84 \$
	1 000 mg	aux 24 heures (PA)		33,68 \$ (1 000 mg)
	500 à 1 000 mg	aux 12 heures (CI)		
Cefixime	400 mg	aux 24 heures (IU, RSA)	Co. 400 mg	27,17 \$
	800 mg	dose unique (ITSS-AS ³ , ITSS-NG ³)		5,43 \$
Cefprozil	500 mg	aux 12 heures (EAMPOC, PAC)	Co. 250 et 500 mg	16,99 \$
Ceftriaxone	250 mg IM	dose unique (ITSS-AS ³ , ITSS-NG ³)	Pd. Inj. 250 mg	3,95 \$
Céfuroxime axétil	250 mg	aux 12 heures (RSA)	Co. 250 et 500 mg	14,47 \$
	500 mg	aux 12 heures (EAMPOC, PAC ²)		28,67 \$
Céphalexine	500 mg	aux 6 heures (IU)	Co. ou Caps. 250 et 500 mg	18,00 \$
	500 à 1 000 mg	aux 6 heures (CI)		36,00 \$ (1 000 mg)
	500 mg	aux 12 heures (PA)		9,00 \$

ANTIBIOTIQUE DÉNOMINATION COMMUNE	DOSE ORALE OU INTRAMUSCULAIRE (IM)	INTERVALLE POSOLOGIQUE	PRÉSENTATIONS	PRIX APPROXIMATIF RAMQ ¹ (10 JOURS)
Ciprofloxacine	250 à 500 mg	aux 12 heures (IU)	Co. 250, 500 et 750 mg	13,96 \$ (500 mg)
	500 mg	aux 12 heures (ITSS-AS ³)		25,56 \$
	750 mg	aux 12 heures (EAMPOC)		
Ciprofloxacine XL	500 à 1 000 mg	aux 24 heures (IU)	Co. L.A. 500 et 1 000 mg	17,38 \$ (500 mg)
Clarithromycine	250 mg	aux 12 heures (PA)	Co. 250 mg	8,24 \$
	500 mg	aux 12 heures (BA, EAMPOC, PAC ² , RSA)	Co. 500 mg	32,58 \$
Clarithromycine XL	1 000 mg	aux 24 heures (BA, EAMPOC, PAC ² , RSA)	Co. L.A. 500 mg	16,49 \$
Clindamycine	300 à 450 mg	aux 6 heures (CI)	Caps. 150 et 300 mg	17,74 \$ (300 mg)
	300 mg	aux 8 heures (PA)		13,30 \$
Cloxacilline	500 mg	aux 6 heures (CI)	Caps. 250 et 500 mg	13,99 \$
Doxycycline	100 mg	aux 12 heures (BA, CI, EAMPOC, ITSS-AS ³ , ITSS-CT, ITSS-SY, PAC ² , RSA)	Caps. ou Co. 100 mg	11,72 \$
Fosfomycine <i>(trométamine de)</i>	3 000 mg	dose unique (IU)	Pd. orale 3 000 mg	13,00 \$ (1 dose)
Lévofloxacine	250 mg	aux 24 heures (IU)	Co. 250, 500 et 750 mg	3,61 \$ (3 jours)
	500 mg	aux 24 heures (EAMPOC, IU, PAC, RSA, ITSS-AS ³)		13,72 \$
	750 mg	aux 24 heures (CI, PAC)		48,48 \$
Métrondazole	500 mg	aux 8 heures (DCACD)	Co. 250 mg	3,57 \$
		aux 12 heures (ITSS-AS ³)		3,33 \$ (14 jours)
Minocycline	100 mg	aux 12 heures (CI)	Caps. 50 et 100 mg	11,82 \$
Moxifloxacine	400 mg	aux 24 heures (CI, EAMPOC, PAC, RSA)	Co. 400 mg	15,23 \$
Nitrofurantoïne <i>(macrocristaux seuls)</i>	50 mg	aux 6 heures (IU)	Caps. 50 et 100 mg	9,11 \$ (7 jours)
	50 à 100 mg	dose unique ou aux 24 heures (Prophylaxie IU-CNCR)		0,61 \$ (1 dose de 100 mg)
Nitrofurantoïne <i>(monohydrate/ macrocristaux)</i>	100 mg	aux 12 heures (IU)	Caps. 100 mg	7,02 \$ (5 jours)
	50 à 100 mg	dose unique ou aux 24 heures (Prophylaxie IU-CNCR)		0,70 \$ (1 dose de 100 mg)
Norfloxacine	400 mg	aux 12 heures (IU)	Co. 400 mg	3,27 \$ (3 jours)

ANTIBIOTIQUE DÉNOMINATION COMMUNE	DOSE ORALE OU INTRAMUSCULAIRE (IM)	INTERVALLE POSOLOGIQUE	PRÉSENTATIONS	PRIX APPROXIMATIF RAMQ ¹ (10 JOURS)
Pénicilline V	600 mg	aux 12 heures (PA)	Co. 300 mg	7,49 \$
Pénicilline G (benzathine)	2,4 millions d'unités IM	dose unique ou 1 fois par semaine pour 3 doses (ITSS-SY)	Susp. Inj. 1,2 millions d'unités / 2 mL	162,78 \$ (1 dose)
Triméthoprim	100 mg	aux 12 heures (IU)	Co. 100 et 200 mg	1,54 \$ (3 jours)
		dose unique ou aux 24 heures (Prophylaxie IU-CNCR)		0,26 \$ (1 dose)
Triméthoprim- sulfaméthoxazole	80 mg - 400 mg	dose unique, aux 24 heures ou 3 fois par semaine (Prophylaxie IU-CNCR)	Co. 80 mg - 400 mg	0,05 \$ (1 dose)
	160 mg - 800 mg	aux 12 heures (BA, CI, EAMPOC, IU, RSA)	Co. D.S. 160 mg - 800 mg	2,44 \$
	320 mg - 1 600 mg	aux 12 heures (CI)		4,88 \$
Vancomycine	125 mg	aux 6 heures (DCACD)	Caps. 125 mg	207,20 \$

1. Prix approximatif le plus bas apparaissant à la Liste de médicaments de la RAMQ (août 2017), excluant les honoraires du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. Certaines conditions nécessitent des durées de traitement inférieures ou supérieures à 10 jours.
2. Peut être utilisé en combinaison avec un autre antibiotique dans certains cas de PAC. Pour plus de détails, consulter le guide d'usage optimal (GUO) de l'INESSS sur la [Pneumonie acquise en communauté](#).
3. Peut être utilisé en combinaison avec un autre antibiotique dans certains cas d'ITSS. Pour plus de détails, consulter le guide d'usage optimal (GUO) de l'INESSS sur [l'approche syndromique](#) ou sur [les infections à C. trachomatis et à N. gonorrhoeae](#), selon le cas.

AS : approche syndromique; **BA** : bronchite aiguë; **CI** : cellulite infectieuse; **CNCR** : cystite non compliquée récidivante; **CT** : *Chlamydia trachomatis*; **DCACD** : diarrhée ou colite associée à *Clostridium difficile*; **D.S.** : *double strength*; **EAMPOC** : exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire obstructive chronique; **IM** : intramusculaire; **ITSS** : infection transmissible sexuellement et par le sang; **IU** : infection urinaire; **L.A.** : longue action; **NG** : *Neisseria gonorrhoeae*; **PA** : pharyngite-amygdalite; **PAC** : pneumonie acquise en communauté; **RSA** : rhinosinusite aiguë; **SY** : Syphilis.