

Portrait québécois de l'évaluation initiale
des personnes atteintes d'un cancer du
poumon dont le premier traitement était
la chirurgie - Mise à jour 2020-2023

**Annexe complémentaire – Résultats
supplémentaires**

Une production de l'Institut national
d'excellence en santé
et en services sociaux (INESSS)

Direction de l'évaluation et de la pertinence
des modes d'intervention en santé

Le présent document contient l'annexe complémentaire - *Résultats supplémentaires* au rapport *Portrait québécois de l'évaluation initiale des personnes atteintes d'un cancer du poumon dont le premier traitement était la chirurgie - Mise à jour 2020-2023*.

Le contenu de cette publication a été rédigé et édité par l'INESSS.

Cette annexe complémentaire (Résultats supplémentaires), les annexes méthodologiques et le rapport final sont accessibles en ligne dans la section [Publications](#) de notre site *Web*.

Renseignements

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)

2535, boulevard Laurier, 5^e étage
Québec (Québec) G1V 4M3
Téléphone : 418 643-1339
Télécopieur : 418 646-8349

2021, avenue Union, bureau 1200
Montréal (Québec) H3A 2S9
Téléphone : 514 873-2563
Télécopieur : 514 873-1369

inesss@inesss.qc.ca
www.inesss.qc.ca

Responsabilité

L'Institut rend accessibles les principales informations qui ont servi à la préparation du rapport *Portrait québécois de l'évaluation initiale des personnes atteintes d'un cancer du poumon dont le premier traitement était la chirurgie - Mise à jour 2020-2023* aux lecteurs qui désirent plus de détails sur sa démarche scientifique.

Ce document n'a pas fait l'objet d'une révision linguistique. Il ne reflète pas forcément les opinions des autres personnes consultées aux fins du présent dossier.

TABLE DES MATIÈRES

SIGLES ET ACRONYMES	I
ANNEXE A.....	1
Résultats supplémentaires	1
1.1 Création de la cohorte <i>Chirurgie</i>	1
1.2 Caractéristiques des patients et de leur maladie	3
1.3 Hôpitaux où ont été réalisées les chirurgies	6
1.4 Hôpitaux où ont été délivrés les services de l'évaluation initiale.....	8
1.5 Délai entre la première évidence du cancer et la chirurgie.....	11
1.6 Volumes et proportions d'utilisation des services.....	13
1.7 Nombre et proportion des personnes qui ont reçu les services.....	14
1.8 Nombre de services par personne	15
1.9 Répétition des services.....	16
1.10 TDM thoracique	17
1.11 TEP-TDM	18
1.12 Bronchoscopie.....	19
1.13 Évaluation effractive du médiastin.....	20
1.14 Biopsie transthoracique à l'aiguille (BTTA).....	22
1.15 Imagerie cérébrale.....	22

LISTE DES TABLEAUX

Tableau S-1	Caractéristiques des patients des cohortes <i>Chirurgie</i> et <i>Cancer du poumon</i> – 2016-2019.....	3
Tableau S-2	Caractéristiques des patients des cohortes <i>Chirurgie</i> et <i>Cancer du poumon</i> – 2020-2021.....	4
Tableau S-3	Caractéristiques des patients des cohortes <i>Chirurgie</i> et <i>Cancer du poumon</i> – 2022-2023.....	5
Tableau S-4	Hôpitaux où ont été réalisées au moins 1 % des chirurgies durant la période 2016-2019.....	6
Tableau S-5	Hôpitaux où ont été réalisées au moins 1 % des chirurgies durant la période 2020-2021.....	6
Tableau S-6	Hôpitaux où ont été réalisées au moins 1 % des chirurgies durant la période 2022-2023.....	7
Tableau S-7	Hôpitaux où ont été délivrés au moins 1 % des services de l'évaluation initiale durant la période 2016-2019.....	8
Tableau S-8	Hôpitaux où ont été délivrés au moins 1 % des services de l'évaluation initiale durant la période 2020-2021.....	9
Tableau S-9	Hôpitaux où ont été délivrés au moins 1 % des services de l'évaluation initiale durant la période 2022-2023.....	10

Tableau S-10	Délai médian (jours) entre la première évidence du cancer et la chirurgie	11
Tableau S-11	Délai au 90 ^e percentile (jours) entre la première évidence du cancer et la chirurgie.....	11
Tableau S-12	Proportion des personnes dont le délai entre la première évidence du cancer et la chirurgie a été ≤ 60 jours	12
Tableau S-13	Volume et proportion des services sur l'ensemble des services	13
Tableau S-14	Nombre et proportion des personnes qui ont reçu les services.....	14
Tableau S-15	Nombre médian de services par personne durant l'évaluation initiale	15
Tableau S-16	Répétition des principaux services.....	16
Tableau S-17	Proportion des personnes qui ont eu une TDM thoracique	17
Tableau S-18	Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée	17
Tableau S-19	Proportion des personnes qui ont eu une TEP-TDM	18
Tableau S-20	Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie (tous contextes)	19
Tableau S-22	Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée	20
Tableau S-23	Proportion des personnes qui ont eu une évaluation effractive du médiastin	20
Tableau S-24	Proportion des personnes traitées par pneumonectomie qui ont eu une évaluation effractive du médiastin.....	21
Tableau S-25	Proportion des personnes dont la première évaluation effractive du médiastin a été réalisée par une approche non chirurgicale.....	21
Tableau S-26	Proportion des personnes qui ont eu une biopsie transthoracique à l'aiguille (BTTA).....	22
Tableau S-27	Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale.....	22
Tableau S-28	Proportion des personnes qui ont eu une IRM cérébrale parmi celles qui ont eu une imagerie cérébrale.....	23
Tableau S-29	Proportion des personnes traitées par pneumonectomie qui ont eu une IRM cérébrale – Ensemble du Québec.....	23

LISTE DES FIGURES

Figure S-1	Création de la cohorte <i>Chirurgie</i> 2016-2019 – Diagramme de flux.....	1
Figure S-2	Création de la cohorte <i>Chirurgie</i> 2020-2021 – Diagramme de flux.....	2

SIGLES ET ACRONYMES

BTTA	Biopsie transthoracique à l'aiguille
CPNPC	Cancer du poumon non à petites cellules
CPPC	Cancer du poumon à petites cellules
EBUS	Échographie endobronchique
EUS	Échoendoscopie transœsophagienne
IRM	Imagerie par résonance magnétique
SMOD	Services rémunérés à l'acte
SNC	Système nerveux central
TDM	Tomodensitométrie
TEP	Tomographie par émission de positrons

ANNEXE A

Résultats supplémentaires

1.1 Création de la cohorte *Chirurgie*

Figure S-1 Création de la cohorte *Chirurgie* 2016-2019 – Diagramme de flux





Figure S-2 Création de la cohorte *Chirurgie* 2020-2021 – Diagramme de flux



1.2 Caractéristiques des patients et de leur maladie

Tableau S-1 **Caractéristiques des patients des cohortes *Chirurgie* et *Cancer du poumon* – 2016-2019**

2016 - 2019				
Caractéristique	Chorte <i>Chirurgie</i>		Cohorte <i>Cancer du poumon</i>	
	n ou âge	Proportion (%)	n ou âge	Proportion (%)
Sexe				
Femme	4 676	56	18 808	50
Homme	3 608	44	19 151	50
Âge au diagnostic (ans)				
Moyen	67,4	-	71,3	-
Écart type	+/- 8,3	-	+/- 10,1	-
Médian	68,0	-	71,3	-
Q1 - Q3	62,1 - 73,4	-	64,2 - 78,2	-
Étendue min. - max.	13,4 - 94,2	-	1,3 - 103,4	-
Classe d'âges				
< 50	209	2,5	599	1,6
50-64	2 834	34	9 782	26
65-79	4 910	59	20 038	53
≥ 80	331	4,0	7 540	20
Nombre de conditions de santé				
0-4	1 456	18	14 562	38
5-9	3 669	44	11 540	30
10-19	2 881	35	10 393	27
≥ 20	277	3,3	1 430	3,8
Manquant	1	0,0	34	0,1
Histologie				
CPNPC	7 676	93	25 720	68
CPPC	535	6,5	4 428	12
Autre	60	0,7	7 730	20
Manquant	13	0,2	81	0,2
Stade clinique				
0	19	0,2	24	0,1
I	5 808	70	10 079	27
II	1 164	14	2 344	6,2
III	471	5,7	5 122	13
(IIIA)	415	5,0	2 883	7,6
IV	101	1,2	13 941	37
Occulte	10	0,1	45	0,1
Manquant	711	8,6	6 404	17

CPNPC cancer du poumon non à petites cellules; CPPC : cancer du poumon à petites cellules; max. : maximum ; min. : minimum; Q1 et Q3 : quartiles 1 et 3.

Tableau S-2 Caractéristiques des patients des cohortes *Chirurgie* et *Cancer du poumon* – 2020-2021

2020 - 2021				
Caractéristique	Chorte <i>Chirurgie</i>		Cohorte <i>Cancer du poumon</i>	
	n ou âge	Proportion (%)	n ou âge	Proportion (%)
Sexe				
Femme	2 145	58	9 107	50
Homme	1 551	42	9 158	50
Âge au diagnostic (ans)				
Moyen	68,1	-	71,9	-
Écart type	+/- 8,1	-	+/-9,9	-
Médian	68,5	-	72,0	-
Q1 - Q3	62,9 - 73,8	-	65,3 - 78,4	-
Étendue min. - max.	0 - 90,2	-	0 - 106,3	-
Classe d'âges				
< 50	67	1,8	269	1,5
50-64	1 163	31	4 132	23
65-79	2 298	62	10 179	56
≥ 80	167	4,5	3 684	20
Manquant	1	0,0	1	0,0
Nombre de conditions de santé				
0-4	832	23	7 596	42
5-9	1 673	45	5 442	30
10-19	1 108	30	4 589	25
≥ 20	83	2,2	622	3,4
Manquant	0	0	16	0,1
Histologie				
CPNPC	3 416	92	12 239	67
CPPC	249	6,7	2 023	11
Autre	22	0,6	3 971	22
Manquant	9	0,2	32	0,2
Stade clinique				
0	10	0,3	13	0,1
I	2 673	72	5 087	28
II	522	14	1 108	6,1
III	188	5,1	2 418	13
(IIIA)	163	4,4	1 200	6,6
IV	31	0,8	6 987	38
Occulte	3	0,1	8	0,0
Manquant	269	7,3	2 644	14

CPNPC cancer du poumon non à petites cellules; CPPC : cancer du poumon à petites cellules; max. : maximum; min. : minimum; Q1 et Q3 : quartiles 1 et 3.

Tableau S-3 Caractéristiques des patients des cohortes *Chirurgie* et *Cancer du poumon* – 2022-2023

2022 - 2023				
Caractéristique	Chorte <i>Chirurgie</i>		Cohorte <i>Cancer du poumon</i>	
	n ou âge	Proportion (%)	n ou âge	Proportion (%)
Sexe				
Femme	2 383	61	10 101	52
Homme	1 542	39	9 285	48
Âge au diagnostic (ans)				
Moyen	68,3	-	72,3	-
Écart type	+/- 8,1	-	+/- 9,7	-
Médian	68,8	-	72,4	-
Q1 - Q3	63,6 - 74,1	-	66,0 - 78,8	-
Étendue min. - max.	4,0 - 90,7	-	4,0 - 107,9	-
Classe d'âges				
< 50	91	2,3	292	1,5
50-64	1 128	29	3 910	20
65-79	2 525	64	11 115	57
≥ 80	181	4,6	4 069	21
Nombre de conditions de santé				
0-4	914	23	8 507	44
5-9	1 903	48	5 947	31
10-19	1 038	26	4 385	23
>= 20	69	1,8	529	2,7
Manquant	1	0,0	18	0,1
Histologie				
CPNPC	3 571	91	12 900	67
CPPC	303	7,7	2 122	11
Autre	26	0,7	4 297	22
Manquant	25	0,6	67	0,3
Stade clinique				
0	8	0,2	12	0,1
I	2 739	70	5 589	29
II	374	9,5	1 084	5,6
III	158	4,0	2 410	12
(IIIA)	132	3,4	1 270	6,6
IV	26	0,7	6 694	35
Occulte	10	0,3	22	0,1
Manquant	610	16	3 575	18

CPNPC cancer du poumon non à petites cellules; CPPC : cancer du poumon à petites cellules; max. : maximum; min. : minimum; Q1 et Q3 : quartiles 1 et 3.

1.3 Hôpitaux où ont été réalisées les chirurgies

Tableau S-4 Hôpitaux où ont été réalisées au moins 1 % des chirurgies durant la période 2016-2019

2016 - 2019			
Hôpital	Fréquence chirurgies	Proportion (%)	Proportion cumulative (%)
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	1 345	16	16
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	1 306	16	32
Hôpital général de Montréal	1 111	13	45
Hôpital régional de Saint-Jérôme	661	8,0	53
Hôpital Fleurimont	506	6,1	60
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	473	5,7	65
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	446	5,4	71
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	409	4,9	76
Hôpital de Chicoutimi	394	4,8	80
Hôtel-Dieu de Lévis	354	4,3	85
Hôpital Charles-Lemoyne	348	4,2	89
Centre hospitalier régional de Lanaudière	326	3,9	93
Hôtel-Dieu de Québec	196	2,4	95
Hôpital d'Amos	174	2,1	97
Hôpital régional de Rimouski	85	1,0	98
Autres hôpitaux (11)	150	1,8	100

Tableau S-5 Hôpitaux où ont été réalisées au moins 1 % des chirurgies durant la période 2020-2021

2020 - 2021			
Hôpital	Fréquence chirurgies	Proportion (%)	Proportion cumulative (%)
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	708	19	19
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	520	14	33
Hôpital général de Montréal	457	12	46
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	251	6,8	52
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	245	6,6	59
Hôpital régional de Saint-Jérôme	230	6,2	65
Hôpital de Chicoutimi	220	6,0	71
Hôpital Charles-Lemoyne	216	5,8	77
Hôpital Fleurimont	198	5,4	82
Centre hospitalier régional de Lanaudière	184	5,0	87
Hôtel-Dieu de Lévis	170	4,6	92
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	156	4,2	96
Hôpital d'Amos	71	1,9	98
Hôtel-Dieu de Québec	44	1,2	99
Autres hôpitaux (7)	26	0,7	100

Tableau S-6 Hôpitaux où ont été réalisées au moins 1 % des chirurgies durant la période 2022-2023

2022 - 2023			
Hôpital	Fréquence chirurgies	Proportion (%)	Proportion cumulative (%)
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	700	18	18
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	567	14	32
Hôpital général de Montréal	512	13	45
Hôpital régional de Saint-Jérôme	391	10	55
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	277	7,1	62
Hôpital Charles-Lemoyne	272	6,9	69
Hôpital de Chicoutimi	237	6,0	75
Centre hospitalier régional de Lanaudière	193	4,9	80
Hôpital Fleurimont	184	4,7	85
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	176	4,5	89
Hôtel-Dieu de Lévis	169	4,3	94
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	139	3,5	97
Hôpital d'Amos	78	2,0	99
Autres hôpitaux (7)	30	0,8	100

1.4 Hôpitaux où ont été délivrés les services de l'évaluation initiale

Tableau S-7 Hôpitaux où ont été délivrés au moins 1 % des services de l'évaluation initiale durant la période 2016-2019

2016 - 2019			
Hôpital	Fréquence services	Proportion (%)	Proportion cumulative (%)
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	7 565	13	13
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	3 510	6,0	19
Hôpital Cité-de-la-Santé	3 295	5,6	25
Hôpital régional de Saint-Jérôme	3 116	5,3	30
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	2 553	4,4	34
Hôpital régional de Rimouski	2 253	3,8	38
Hôpital Fleurimont	2 059	3,5	42
Hôpital de Chicoutimi	2 012	3,4	45
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	1 962	3,4	48
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1 864	3,2	52
Hôpital Royal Victoria	1 638	2,8	54
Hôtel-Dieu de Lévis	1 626	2,8	57
Hôpital Charles-Lemoyne	1 303	2,2	59
Hôtel-Dieu de Québec	1 284	2,2	62
Hôpital Pierre-Le Gardeur	1 155	2,0	64
Centre hospitalier régional de Lanaudière	1 049	1,8	65
Hôpital Pierre-Boucher	1 009	1,7	67
Hôpital de Hull	953	1,6	69
Hôpital de Saint-Eustache	849	1,5	70
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis	829	1,4	72
Hôpital de l'Enfant-Jésus	824	1,4	73
Hôpital général de Montréal	799	1,4	74
Hôpital Honoré-Mercier	696	1,2	75
Hôpital du Haut-Richelieu	639	1,1	77
Hôpital de Gatineau	598	1,0	78
Autres installations (183) et information manquante	13 131	22	100

Tableau S-8 Hôpitaux où ont été délivrés au moins 1 % des services de l'évaluation initiale durant la période 2020-2021

2020 - 2021			
Hôpital	Fréquence services	Proportion (%)	Proportion cumulative (%)
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	2 799	11	11
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	2 004	7,8	19
Hôpital Cité-de-la-Santé	1 260	4,9	24
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	1 136	4,4	28
Hôpital de Chicoutimi	1 024	4,0	32
Hôpital régional de Saint-Jérôme	1 011	3,9	36
Hôpital Fleurimont	965	3,8	40
Hôpital régional de Rimouski	965	3,8	44
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	941	3,7	47
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	901	3,5	51
Hôtel-Dieu de Lévis	866	3,4	54
Hôpital Charles-Lemoyne	705	2,8	57
Hôpital Royal Victoria	701	2,7	60
Hôpital Pierre-Le Gardeur	524	2,0	62
Hôpital de Saint-Eustache	506	2,0	64
Hôpital de Hull	473	1,8	65
Hôpital Honoré-Mercier	463	1,8	67
Hôpital Pierre-Boucher	425	1,7	69
Centre hospitalier régional de Lanaudière	382	1,5	70
Hôpital général de Montréal	378	1,5	72
Hôtel-Dieu de Québec	370	1,4	73
Hôpital de l'Enfant-Jésus	341	1,3	75
Hôpital du Haut-Richelieu	339	1,3	76
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis	291	1,1	77
Autres installations (169) et information manquante	5 864	23	100

Tableau S-9 Hôpitaux où ont été délivrés au moins 1 % des services de l'évaluation initiale durant la période 2022-2023

2022 - 2023			
Hôpital	Fréquence services	Proportion (%)	Proportion cumulative (%)
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	3 488	10	10
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	2 495	7,2	17
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières	1 826	5,3	23
Hôpital Cité-de-la-Santé	1 687	4,9	28
Hôpital régional de Saint-Jérôme	1 591	4,6	32
Hôpital de Chicoutimi	1 397	4,1	36
Hôpital Royal Victoria	1 372	4,0	40
Hôtel-Dieu de Lévis	1 365	4,0	44
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	1 357	3,9	48
Hôpital Fleurimont	1 219	3,5	52
Hôpital Charles-Lemoyne	1 160	3,4	55
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1 008	2,9	58
Hôpital régional de Rimouski	991	2,9	61
Hôpital de Saint-Eustache	695	2,0	63
Hôpital Pierre-Le Gardeur	681	2,0	65
Hôpital de Hull	634	1,8	67
Centre hospitalier régional de Lanaudière	609	1,8	68
Hôpital Pierre-Boucher	524	1,5	70
Hôpital général de Montréal	484	1,4	71
Hôpital du Haut-Richelieu	449	1,3	73
Hôpital de l'Enfant-Jésus	412	1,2	74
Hôpital et CLSC de Val-d'Or	394	1,1	75
Hôpital Honoré-Mercier	392	1,1	76
Hôpital Sainte-Croix	365	1,1	77
Autres installations (184) et information manquante	7 880	23	100

1.5 Délai entre la première évidence du cancer et la chirurgie

Tableau S-10 Délai médian (jours) entre la première évidence du cancer et la chirurgie

<i>Délai médian (jours)</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	Médiane	IC 95 %	Médiane	IC 95 %	Médiane	IC 95 %
01 - Bas-Saint-Laurent	127	120-134	116	104-127	132	115-143
02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean	108	104-111	91	86-97	119	112-126
03 - Capitale-Nationale	98	94-102	82	76-87	98	91-106
04 - Mauricie et Centre-du-Québec	98	93-102	97	90-103	144	135-152
05 - Estrie	123	118-127	102	92-108	119	113-132
06 - Montréal	129	126-133	129	120-135	138	133-142
07 - Outaouais	132	125-140	119	109-132	133	122-142
08 - Abitibi-Témiscamingue	120	112-125	98	85-117	130	121-154
09 - Côte-Nord	93	85-101	93	78-101	107	97-128
10/17/18 - Régions du nord du Québec	95	83-106	94	76-130	134	100-196
11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine	125	113-133	128	118-146	147	139-155
12 - Chaudière-Appalaches	94	90-102	76	70-83	120	111-128
13 - Laval	132	127-138	119	107-131	125	118-131
14 - Lanaudière	128	123-133	128	120-136	129	119-137
15 - Laurentides	124	120-129	111	103-117	119	112-124
16 - Montérégie	134	130-139	126	120-130	141	135-145
Québec	120	118-121	111	108-113	129	127-132

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %

Tableau S-11 Délai au 90^e percentile (jours) entre la première évidence du cancer et la chirurgie

<i>Délai au 90^e percentile (jours)</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	90 ^e percent.	IC 95 %	90 ^e percent.	IC 95 %	90 ^e percent.	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	205	188-229	190	177-219	221	190-245
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	172	167-183	145	133-158	173	169-197
03-Capitale-Nationale	175	169-188	162	148-172	193	176-209
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	177	168-185	172	158-193	238	221-254
05-Estrie	213	200-234	174	168-189	200	178-216
06-Montreal	204	198-211	210	197-224	213	201-224
07-Outaouais	218	201-235	204	195-224	223	189-256
08-Abitibi-Temiscamingue	180	176-195	168	157-208	217	204-264
09-Cote-Nord	169	160-191	162	145-198	197	163-211
10/17/18 - Régions du nord du Québec	143	132-268	242	136-257	231	198-285
11-Gaspésie-iles-de-la-Madeleine	207	186-230	211	185-252	227	199-260
12-Chaudière-Appalaches	184	174-196	159	146-173	192	179-210
13-Laval	205	190-231	195	179-233	194	180-215
14-Lanaudiere	203	191-213	206	195-224	209	202-219
15-Laurentides	189	181-202	196	182-208	180	171-193
16-Montérégie	215	210-223	198	191-207	229	217-238
Québec	199	195-203	191	187-196	210	205-215

90^e percent. : 90^e percentile ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

Tableau S-12 Proportion des personnes dont le délai entre la première évidence du cancer et la chirurgie a été ≤ 60 jours

<i>Proportion opérée dans les 60 jours</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	7,1	4,6-11	8,3	4,4-15	2,9	1,0-8,2
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	6,8	4,7-10	14	9,8-19	3,6	1,8-6,9
03-Capitale-Nationale	16	13-18	28	24-34	15	11-19
04-Mauricie et Centre-du-Québec	17	14-20	17	13-22	3,9	2,2-6,6
05-Estrie	7,2	5,2-10	11	7,1-16	5,2	2,8-9,3
06-Montreal	8,2	6,8-10	9,4	7,3-12	4,5	3,1-6,4
07-Outaouais	4,5	2,7-7,5	5,7	2,9-11	4,8	2,4-9,6
08-Abitibi-Temiscamingue	8,6	5,3-14	17	10-28	7,1	3,3-15
09-Cote-Nord	20	14-28	18	10-31	11	5,3-21
10/17/18 - Régions du nord du Québec	20	9,5-37	17	5,8-39	0	0-0
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	5,1	2,7-9,3	11	5,3-21	4,5	1,5-12
12-Chaudière-Appalaches	18	15-21	29	23-36	8,0	5,0-12
13-Laval	7,5	5,4-10	10	6,3-16	6,4	3,8-11
14-Lanaudière	4,9	3,5-7,0	6,5	4,1-10	5,3	3,2-8,6
15-Laurentides	6,5	5,1-8,3	8,0	5,7-11	5,6	3,9-8,2
16-Montérégie	6,2	5,0-7,7	5,8	4,3-7,9	4,5	3,2-6,3
Québec	9,2	8,6-10	12	11-13	5,7	5,0-6,5

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %

1.6 Volumes et proportions d'utilisation des services

Tableau S-13 Volume et proportion des services sur l'ensemble des services

Service	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
	Nbre services	% services	Nbre services	% services	Nbre services	% services
Radiographie - poumon/thorax ¹	2 479	4,2	1 372	5,4	8 956	26
TDM - thorax	8 419	14	3 880	15	4 421	13
Épreuves respiratoires	8 489	14	3 646	14	3 966	12
TEP-TDM	8 076	14	3 634	14	3 841	11
Bronchoscopie	8 147	14	3 253	13	3 165	9,2
Biopsie transthoracique	3 902	6,7	1 724	6,7	1 772	5,1
TDM cérébrale	3 991	6,8	1 683	6,6	1 580	4,6
Épreuves cardiologiques	3 326	5,7	1 398	5,5	1 529	4,4
EBUS linéaire	2 595	4,4	1 349	5,3	1 371	4,0
IRM cérébrale	1 299	2,2	767	3,0	788	2,3
TDM - thorax et abdomen	2 171	3,7	639	2,5	614	1,8
TDM - pelvis	1 362	2,3	508	2,0	541	1,6
TDM - abdomen et pelvis	1 019	1,7	553	2,2	510	1,5
Échographie - abdomen	863	1,5	348	1,4	362	1,1
EUS	474	0,8	214	0,8	262	0,8
EBUS radiale	0	0,0	17	0,1	179	0,5
IRM - abdomen	219	0,4	113	0,4	145	0,4
Scintigraphie osseuse	438	0,7	135	0,5	118	0,3
IRM - colonne	198	0,3	79	0,3	94	0,3
Mediastinoscopie/mediastinotomie	737	1,3	150	0,6	85	0,2
Biopsie - ganglions (hors thorax)	77	0,1	56	0,2	56	0,2
TDM - abdomen	65	0,1	32	0,1	44	0,1
Ponction pleurale	43	0,1	17	0,1	20	0,1
IRM - thorax	58	0,1	33	0,1	20	0,1
Biopsie - os	25	0,0	11	0,0	12	0,0
Biopsie - rétropéritoine (incluant surrénale)	27	0,0	5	0,0	12	0,0
Thoracoscopie / thoracotomie	57	0,1	15	0,1	7	0,0
Biopsie - foie	15	0,0	2	0,0	5	0,0
Chirurgie exploratoire - SNC	0	0,0	1	0,0	0	0,0

EBUS : échographie endobronchique; EUS : échoendoscopie transœsophagienne; IRM : imagerie par résonance magnétique; Nbre : nombre; SNC : système nerveux central; TDM : tomodensitométrie; TEP : tomographie par émission de positrons.

¹ Les radiographies effectuées en centre hospitalier n'apparaissent dans la banque des facturations SMOD qu'à partir de décembre 2021.

1.7 Nombre et proportion des personnes qui ont reçu les services

Tableau S-14 Nombre et proportion des personnes qui ont reçu les services

Service	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
	Nbre personnes	% personnes	Nbre personnes	% personnes	Nbre personnes	% personnes
Radiographie - poumon/thorax ¹	1 833	22	883	24	3 704	94
TDM thorax (+/- abdomen)	7 675	93	3 387	92	3 621	92
TEP-TDM	7 632	92	3 401	92	3 564	91
TDM - thorax	6 642	80	3 014	82	3 291	84
Épreuves respiratoires	6 970	84	3 047	82	3 290	84
Bronchoscopie	5 766	70	2 384	65	2 332	59
TDM ou IRM cérébrale	4 588	55	2 089	57	2 041	52
Biopsie transthoracique	3 649	44	1 599	43	1 666	42
TDM cérébrale	3 688	45	1 557	42	1 476	38
Évaluation du médiastin	2 789	34	1 284	35	1 328	34
EBUS ou EUS	2 449	30	1 262	34	1 317	34
EBUS linéaire	2 389	29	1 233	33	1 293	33
Épreuves cardiologiques	2 482	30	1 088	29	1 178	30
IRM cérébrale	1 237	15	725	20	737	19
TDM - thorax et abdomen	1 926	23	602	16	579	15
TDM - pelvis	1 263	15	483	13	502	13
TDM - abdomen et pelvis	887	11	489	13	428	11
Échographie - abdomen	803	10	322	8,7	321	8,2
EUS	457	5,5	205	5,5	251	6,4
EBUS radiale	0	0	17	0,5	175	4,5
IRM - abdomen	211	2,5	108	2,9	138	3,5
Scintigraphie osseuse	429	5,2	130	3,5	117	3,0
IRM - colonne	181	2,2	74	2,0	88	2,2
Mediastinoscopie/mediastinotomie	722	8,7	149	4,0	84	2,1
Biopsie - ganglions (hors thorax)	69	0,8	51	1,4	49	1,2
TDM - abdomen	62	0,7	30	0,8	41	1,0
IRM - thorax	55	0,7	32	0,9	19	0,5
Ponction pleurale	37	0,4	12	0,3	18	0,5
Biopsie - os	21	0,3	11	0,3	12	0,3
Biopsie - rétropéritoine (incluant surrénale)	27	0,3	5	0,1	12	0,3
Thoracoscopie / thoracotomie	56	0,7	13	0,4	7	0,2
Biopsie - foie	14	0,2	1	0,0	5	0,1
Chirurgie exploratoire - SNC	0	0	1	0,0	0	0

EBUS : échographie endobronchique; EUS : échoendoscopie transœsophagienne; IRM : imagerie par résonance magnétique; Nbre : nombre; SNC : système nerveux central; TDM : tomodensitométrie; TEP : tomographie par émission de positrons.

¹ Les radiographies effectuées en centre hospitalier n'apparaissent dans la banque des facturations SMOD qu'à partir de décembre 2021.

1.8 Nombre de services par personne

Tableau S-15 Nombre médian de services par personne durant l'évaluation initiale

<i>Nombre de services par personne</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	Nbre médian	IC 95 %	Nbre médian	IC 95 %	Nbre médian	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	9	8-9	11	10-12	10	9-10
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	7	7-7	6	6-7	6	5-6
03-Capitale-Nationale	8	7-8	8	8-8	8	8-9
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	6	6-7	5	5-6	7	6-7
05-Estrie	6	5-6	6	6-7	6	5-6
06-Montreal	6	6-6	6	6-6	5	5-6
07-Outaouais	5	5-5	5	5-5	5	5-6
08-Abitibi-Temiscamingue	6	6-6	7	6-7	7	5-7
09-Cote-Nord	8	7-9	8	6-9	7	7-8
10/17/18 - Régions du nord du QC	7	6-8	5	5-7	6	4-6
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	9	9-10	11	10-12	10	10-11
12-Chaudière-Appalaches	6	6-7	6	6-7	6,5	6-7
13-Laval	6	6-7	6	5-6	6	5-6
14-Lanaudière	6	6-6	5	5-6	6	5-6
15-Laurentides	7	6-7	6	6-6	6	5-6
16-Montréal	6	6-6	6	6-6	6	5-6
Québec	6	6-6	6	6-6	6	6-6

Nbre : nombre.

1.9 Répétition des services

Tableau S-16 Répétition des principaux services

Service	% de répétition parmi les personnes qui ont reçu le service		
	2016-2019	2020-2021	2022-2023
Radiographie - poumon/thorax ¹	29	36	69
TDM thorax (+/- abdomen)	32	29	33
TDM - thorax	23	25	29
Bronchoscopie	32	30	29
TDM - abdomen et pelvis	11	8,8	12
Échographie - abdomen	6,5	7,1	8,7
TEP-TDM	5,5	6,5	7,3
IRM cérébrale	4,9	5,7	6,6
TDM - pelvis	6,7	5,0	6,6
TDM cérébrale	7,1	6,2	6,2
Biopsie transthoracique	6,6	7,4	6,1
EBUS linéaire	8,1	8,7	6,0
TDM - thorax et abdomen	12	6,0	5,9
IRM - abdomen	3,8	4,6	5,1
IRM - abdomen	3,8	4,6	5,1
EUS	3,7	4,4	4,4
Mediastinoscopie/mediastinotomie	2,1	0,7	1,2
Scintigraphie osseuse	2,1	3,8	0,9

EBUS : échographie endobronchique; EUS : échoendoscopie transœsophagienne; IRM : imagerie par résonance magnétique; TDM : tomodensitométrie; TEP : tomographie par émission de positrons.

¹ Les radiographies effectuées en centre hospitalier n'apparaissent dans la banque des facturations SMOD qu'à partir de décembre 2021.

1.10 TDM thoracique

Tableau S-17 Proportion des personnes qui ont eu une TDM thoracique

<i>Proportion avec TDM thoracique</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	97	94-99	100	97-100	98	93-100
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	96	93-98	92	87-95	97	94-99
03-Capitale-Nationale	95	93-96	94	90-96	97	95-99
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	96	94-98	93	89-96	97	95-99
05-Estrie	89	86-92	88	83-92	86	80-91
06-Montreal	89	87-91	92	89-94	89	86-91
07-Outaouais	87	83-91	85	78-91	88	82-93
08-Abitibi-Temiscamingue	97	94-99	94	86-98	96	90-99
09-Cote-Nord	97	92-99	100	93-100	95	87-99
10/17/18 - Régions du nord du QC	90	74-98	100	82-100	93	68-100
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	97	93-99	94	85-98	100	95-100
12-Chaudière-Appalaches	92	89-94	89	84-93	94	90-97
13-Laval	93	91-96	91	86-95	90	85-93
14-Lanaudière	94	92-96	89	85-93	89	85-93
15-Laurentides	94	92-95	93	90-95	94	91-96
16-Montérégie	91	89-92	91	89-93	90	87-92
Québec	93	92-93	92	91-93	92	91-93

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; TDM : tomodensitométrie.

Tableau S-18 Proportion des personnes chez qui la TDM thoracique a été répétée

<i>Proportion répétition TDM thoracique</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	57	51-63	82	73-88	81	72-88
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	18	14-22	9,2	5-14	16	12-22
03-Capitale-Nationale	39	35-42	53	47-59	67	61-72
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	49	44-53	15	11-20	49	44-55
05-Estrie	15	12-19	31	24-39	20	15-27
06-Montreal	26	23-28	30	26-34	30	26-34
07-Outaouais	14	11-19	18	12-26	13	7-20
08-Abitibi-Temiscamingue	38	30-45	43	31-56	32	22-43
09-Cote-Nord	39	30-48	52	37-66	50	37-63
10/17/18 - Régions du nord du QC	41	22-61	22	6-48	21	5-51
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	58	50-65	84	72-92	91	82-97
12-Chaudière-Appalaches	28	24-32	18	12-24	32	26-39
13-Laval	24	20-29	20	14-28	22	16-29
14-Lanaudière	38	34-42	16	12-22	14	10-19
15-Laurentides	39	36-43	27	22-31	33	29-38
16-Montérégie	26	23-29	21	18-25	21	18-24
Québec	32	31-33	29	27-30	33	31-35

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; TDM : tomodensitométrie.

1.11 TEP-TDM

Tableau S-19 Proportion des personnes qui ont eu une TEP-TDM

<i>Proportion avec TEP-TDM</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	98	96-99	99	95-100	98	93-100
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	97	95-99	99	97-100	93	89-96
03-Capitale-Nationale	93	92-95	96	94-98	96	94-98
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	95	93-97	92	88-95	92	88-94
05-Estrie	93	91-96	95	92-98	93	88-96
06-Montreal	90	89-92	86	83-89	85	82-88
07-Outaouais	90	86-93	94	88-97	94	89-97
08-Abitibi-Temiscamingue	74	67-81	90	80-96	95	88-99
09-Cote-Nord	88	81-93	92	81-98	95	87-99
10/17/18 - Régions du nord du QC	87	69-96	89	65-99	100	78-100
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	98	95-100	100	95-100	100	95-100
12-Chaudière-Appalaches	93	91-95	96	92-98	90	86-94
13-Laval	93	90-95	94	89-97	90	85-94
14-Lanaudière	90	87-92	90	86-94	90	86-94
15-Laurentides	94	93-96	94	91-96	91	88-94
16-Montréal	90	88-91	89	86-91	89	86-91
Québec	92	92-93	92	91-93	91	90-92

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; TDM : tomodynamométrie; TEP : tomographie par émission de positrons.

1.12 Bronchoscopie

Tableau S-20 Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie (tous contextes)

<i>Proportion avec bronchoscopie</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	96	93-98	95	88-98	95	89-98
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	90	86-93	92	87-95	78	71-83
03-Capitale-Nationale	91	89-93	92	88-95	87	82-90
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	42	38-46	36	31-42	40	35-46
05-Estrie	54	50-59	47	40-54	39	32-47
06-Montreal	59	56-61	55	51-59	48	44-52
07-Outaouais	61	55-66	58	50-66	62	54-70
08-Abitibi-Temiscamingue	45	37-52	59	47-71	51	40-62
09-Cote-Nord	88	81-93	92	81-98	88	77-95
10/17/18 - Régions du nord du QC	73	54-88	67	41-87	47	21-73
11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	98	94-99	97	89-100	97	90-100
12-Chaudière-Appalaches	88	85-90	84	79-89	86	81-90
13-Laval	71	66-75	64	56-71	65	58-71
14-Lanaudière	66	62-70	47	41-53	50	44-56
15-Laurentides	81	78-83	71	66-75	59	54-64
16-Montérégie	57	55-60	57	53-61	50	46-54
Québec	70	69-71	65	63-66	59	58-61

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

Tableau S-21 Proportion des personnes qui ont eu une bronchoscopie seule

<i>Proportion avec bronchoscopie simple</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	77	72-82	75	66-83	71	61-79
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	86	82-89	81	74-86	63	56-69
03-Capitale-Nationale	46	43-50	28	23-34	9,4	6,2-13
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	25	22-29	19	14-24	17	13-21
05-Estrie	34	30-39	18	13-24	11	7,3-17
06-Montreal	32	30-35	19	16-22	15	13-19
07-Outaouais	52	46-57	40	32-49	32	24-40
08-Abitibi-Temiscamingue	19	14-26	20	12-32	15	8,4-25
09-Cote-Nord	45	36-54	42	28-57	35	24-48
10/17/18 - Régions du nord du QC	57	37-75	44	22-69	20	4,3-48
11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	74	67-80	80	68-89	82	71-90
12-Chaudière-Appalaches	56	52-61	40	34-48	39	33-46
13-Laval	44	39-49	22	16-29	17	12-23
14-Lanaudière	47	43-52	15	11-20	18	13-23
15-Laurentides	56	53-60	41	36-46	28	23-32
16-Montérégie	32	29-35	21	18-24	15	12-18
Québec	45	44-46	31	29-32	24	23-25

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

Tableau S-22 Proportion des personnes chez qui la bronchoscopie a été répétée

<i>Proportion répétition bronchoscopie</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	64	58-70	75	65-83	68	58-77
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	19	15-24	23	17-30	14	9,1-20
03-Capitale-Nationale	55	51-58	46	40-52	42	36-49
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	32	26-39	19	12-28	29	21-38
05-Estrie	20	15-25	21	13-30	17	9,4-27
06-Montreal	26	23-30	26	21-31	24	19-29
07-Outaouais	17	12-23	22	14-32	18	11-27
08-Abitibi-Temiscamingue	21	12-31	12	4,1-26	30	17-46
09-Cote-Nord	54	44-64	48	33-63	46	32-59
10/17/18 - Régions du nord du QC	36	17-59	17	2,1-48	14	0,4-58
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	62	54-69	71	59-82	69	57-80
12-Chaudière-Appalaches	27	23-31	27	20-34	31	25-38
13-Laval	34	29-40	21	13-30	24	17-33
14-Lanaudière	29	25-34	19	13-27	17	11-24
15-Laurentides	18	15-21	16	12-21	15	11-20
16-Montréal	26	23-29	27	23-32	32	27-37
Québec	32	31-34	30	28-31	29	27-31

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

1.13 Évaluation effractive du médiastin

Tableau S-23 Proportion des personnes qui ont eu une évaluation effractive du médiastin

<i>Proportion avec éval. effrac. médiastin</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	40	35-46	49	39-58	50	40-60
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	43	37-48	31	25-38	22	16-28
03-Capitale-Nationale	38	34-41	40	35-46	42	36-48
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	31	27-35	26	21-32	34	29-39
05-Estrie	28	24-32	36	29-43	33	27-40
06-Montreal	30	28-33	33	29-37	27	24-31
07-Outaouais	18	14-23	24	17-32	34	26-42
08-Abitibi-Temiscamingue	47	40-55	45	33-57	41	31-52
09-Cote-Nord	44	36-54	48	34-63	48	35-60
10/17/18 - Régions du nord du QC	50	31-69	39	17-64	27	8-55
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	38	31-45	37	25-50	40	28-53
12-Chaudière-Appalaches	40	36-45	51	43-58	39	33-46
13-Laval	32	28-37	27	20-35	32	26-39
14-Lanaudière	41	37-45	33	28-40	35	29-41
15-Laurentides	32	29-35	32	28-37	34	29-38
16-Montréal	29	26-32	34	31-38	34	30-38
Québec	34	33-35	35	33-36	34	32-35

Éval. effrac.médiastin : évaluation effractive du médiastin; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

Tableau S-24 Proportion des personnes traitées par pneumonectomie qui ont eu une évaluation effractive du médiastin

<i>Pneumonectomie et évaluation effractive du médiastin</i>	2016-2019 (n = 527) ¹		2020-2021 (n = 158) ¹		2022-2023 (n = 75) ¹	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Québec	72	67-75	83	76-88	87	77-93

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

¹ Nombre de personnes traitées par pneumonectomie.

Tableau S-25 Proportion des personnes dont la première évaluation effractive du médiastin a été réalisée par une approche non chirurgicale

<i>Proportion avec éval. non chir. en 1er</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	66	56-74	91	79-97	100	93-100
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	47	39-55	100	94-100	100	93-100
03-Capitale-Nationale	90	86-93	94	89-98	100	97-100
04-Mauricie et Centre-du-Québec	62	54-69	93	84-98	99	95-100
05-Estrie	97	92-99	99	92-100	100	94-100
06-Montreal	99	97-100	99	97-100	100	98-100
07-Outaouais	98	91-100	100	90-100	100	93-100
08-Abitibi-Temiscamingue	61	50-72	100	89-100	100	90-100
09-Cote-Nord	93	83-98	100	86-100	100	89-100
10/17/18 - Régions du nord du QC	87	60-98	100	59-100	100	40-100
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	67	55-78	96	79-100	93	76-99
12-Chaudière-Appalaches	90	85-94	100	96-100	100	96-100
13-Laval	100	97-100	100	92-100	100	94-100
14-Lanaudière	90	85-93	99	94-100	99	94-100
15-Laurentides	100	98-100	100	97-100	95	91-98
16-Montréal	98	96-99	100	98-100	100	98-100
Québec	88	86-89	98	97-99	99	99-100

Éval. non chir. : évaluation effractive du médiastin non chirurgicale; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

1.14 Biopsie transthoracique à l'aiguille (BTTA)

Tableau S-26 Proportion des personnes qui ont eu une biopsie transthoracique à l'aiguille (BTTA)

<i>Proportion avec BTTA</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	58	52-64	67	57-76	55	45-65
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	36	31-41	12	7,8-17	8,1	4,9-13
03-Capitale-Nationale	57	54-61	55	50-61	43	37-49
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	52	47-56	55	49-61	70	65-75
05-Estrie	55	50-59	56	48-63	60	53-67
06-Montreal	35	32-37	40	36-44	35	31-39
07-Outaouais	41	36-47	53	45-62	50	41-58
08-Abitibi-Temiscamingue	45	38-53	51	38-63	61	50-72
09-Cote-Nord	40	32-50	34	21-49	23	14-35
10/17/18 - Régions du nord du QC	17	5,6-35	17	3,6-41	40	16-68
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	58	51-66	65	52-76	57	44-69
12-Chaudière-Appalaches	33	29-37	22	16-28	32	26-39
13-Laval	39	35-44	38	30-46	33	26-40
14-Lanaudière	38	34-42	38	32-44	49	43-55
15-Laurentides	43	39-46	42	38-47	36	32-41
16-Montérégie	47	44-50	45	41-49	45	41-49
Québec	44	43-45	43	42-45	42	41-44

BTTA : biopsie transthoracique à l'aiguille; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

1.15 Imagerie cérébrale

Tableau S-27 Proportion des personnes qui ont eu une imagerie cérébrale

<i>Proportion avec imagerie cérébrale</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	87	82-91	92	85-96	90	83-95
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	72	67-77	66	59-72	68	61-74
03-Capitale-Nationale	40	37-44	46	41-52	44	38-50
04-Mauricie et Centre-du-Quebec	57	52-61	58	51-63	53	47-58
05-Estrie	38	33-42	44	37-51	40	33-48
06-Montreal	56	54-59	59	55-63	47	43-51
07-Outaouais	29	24-35	24	17-32	33	26-41
08-Abitibi-Temiscamingue	68	61-75	80	68-88	76	66-85
09-Cote-Nord	54	45-63	50	36-65	43	31-56
10/17/18 - Régions du nord du QC	63	44-80	61	36-83	47	21-73
11-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine	84	78-89	89	79-96	93	83-98
12-Chaudière-Appalaches	33	29-37	45	38-52	39	33-46
13-Laval	79	75-83	72	65-79	66	59-72
14-Lanaudière	39	35-43	43	37-49	52	46-58
15-Laurentides	74	71-77	64	59-69	54	50-59
16-Montérégie	54	51-57	56	52-60	48	44-52
Québec	55	54-57	57	55-58	52	50-54

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

Tableau S-28 Proportion des personnes qui ont eu une IRM cérébrale parmi celles qui ont eu une imagerie cérébrale

<i>Proportion IRM comme imagerie</i>	2016-2019		2020-2021		2022-2023	
Région sociosanitaire de résidence	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
01-Bas-Saint-Laurent	67	60-73	82	73-89	86	77-92
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	6,0	3,5-10	5,3	2,2-11	6,6	3,2-12
03-Capitale-Nationale	42	36-47	50	42-59	56	47-65
04-Mauricie et Centre-du-Québec	39	34-45	75	68-82	68	60-75
05-Estrie	65	58-72	79	69-87	74	63-84
06-Montreal	17	14-20	26	21-31	28	23-34
07-Outaouais	16	10-26	15	5-31	60	45-74
08-Abitibi-Temiscamingue	5,0	1,9-11	16	7,8-29	9,2	3,5-19
09-Cote-Nord	28	18-40	24	9,4-45	43	25-63
10/17/18 - Régions du nord du QC	11	1,3-33	18	2,3-52	0	0-0
11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	67	59-75	84	73-93	94	84-98
12-Chaudière-Appalaches	32	25-39	21	13-31	23	15-33
13-Laval	18	14-22	18	12-27	26	19-35
14-Lanaudière	16	12-22	19	13-28	18	12-26
15-Laurentides	23	20-27	33	27-39	27	21-33
16-Montréal	15	13-18	18	14-23	23	18-28
Québec	27	26-28	35	33-37	36	34-38

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; IRM : imagerie par résonance magnétique.

Tableau S-29 Proportion des personnes traitées par pneumonectomie qui ont eu une IRM cérébrale – Ensemble du Québec

<i>Pneumonectomie et imagerie cérébrale</i>	2016-2019 (n = 527) ¹		2020-2021 (n = 158) ¹		2022-2023 (n = 75) ¹	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
IRM cérébrale	27	23-31	34	27-42	36	25-48
TDM cérébrale seulement	57	53-61	55	47-63	52	40-64
Aucune imagerie cérébrale	16	13-19	11	6,4-17	12	5,6-22

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; IRM : imagerie par résonance magnétique; TDM : tomodensitométrie.

¹ Nombre de personnes traitées par pneumonectomie.

**Institut national
d'excellence en santé
et en services sociaux**

Québec



Siège social

2535, boulevard Laurier, 5^e étage
Québec (Québec) G1V 4M3
418 643-1339

Bureau de Montréal

2021, avenue Union, 12^e étage, bureau 1200
Montréal (Québec) H3A 2S9
514 873-2563

inesss.qc.ca

